

## STERH 2000

Маленький комбайн с большими возможностями



### Общее описание

- ширина захвата 2 м
- ножи особой изогнутой формы из специальной стали
- измельчитель
- поворотный силосопровод с регулируемым гидравликой козырьком

Многофункциональный прицепной кормоуборочный комбайн STERN 2000 обладает широкими возможностями: скашивает с последующим измельчением и загружает массу в транспортное средство или прицепной накопитель, а так же укладывает валок для просушки массы на поле с возможностью его последующего подбора, измельчения и погрузки в транспортное средство или прицепной накопитель.

STERN 2000 может использоваться для заготовки небольших объемов сенажной или силосной массы, работая с кукурузой высотой стебля до 1,5м и прочими более высокими культурами.

Режущие элементы, выполненные из специальной легированной стали, обеспечивают чистый равномерный срез и высокое качество кормовой массы. Для получения более мелкой фракции на комбайн опционально устанавливается измельчитель с 8-ю ножами.

Благодаря гидравлическому приводу силосопровода, управление процессом выгрузки происходит из кабины трактора, что заметно облегчает работу оператора.

Опционально на комбайн устанавливается удлинитель силосопровода для погрузки корма в транспортное средство с высотой бортов до 3,5 м.

# Основные особенности

## Высокая эффективность



### Роторно-ножевой аппарат

Высокоэффективный ротор с 38 ножами, вращающийся с частотой 1500 об/мин осуществляет качественный срез даже высокоурожайных трав высотой до 1,5м.



### Широкие возможности

Помимо скашивания и измельчения зеленой массы, Sterh способен укладывать валок для подсыхания массы в полевых условиях с последующим подбором образованного ранее валка, его измельчением и погрузкой в транспортное средство или прицепной накопитель.

## Комфортная эксплуатация



### Гидравлические приводы

Поворот силосопровода, а так же управление его козырьком осуществляется из кабины трактора с помощью гидрораспределителя, повышая удобство эксплуатации и снижая утомляемость. Изменение высоты среза также осуществляется с помощью гидравлики трактора.



### Обслуживание без проблем

Минимальное количество точек обслуживания легко доступны и не требуют применения специального инструмента. Поддержание Sterh в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.

## Совершенство в деталях



### Качественный нож — качественный срез

Все детали выполнены из металла высокого качества, что продлевает срок службы комбайна. Самозатачивающиеся ножи отличаются особой прочностью – они произведены из специальной легированной стали, что обеспечивает чистый срез и исключает возможность излома ножа при наезде на препятствие и попадания его в измельчитель, а это так же продлевает срок эксплуатации комбайна.



### Измельчитель — не просто ускорительное колесо

Установленный измельчитель с шестью (опционально — с восьмью) двусторонними ножами осуществляет дополнительную резку массы с целью добиться подходящей для заготовки силоса или сенажа длины фракции. При затуплении одной рабочей кромки, ножи устанавливаются обратной стороной, что позволяет продолжить работу без заточки ножей.



### Защита

В приводе шнека установлен срезной элемент, призванный обезопасить трансмиссию комбайна в случае возникновения каких-либо аномалий, повышая эксплуатационную надежность Sтерh.



### Вариативность

В зависимости от потребностей агрария, Sтерh опционально может быть оснащен измельчителем с восемью ножами, удлинителем силосопровода для загрузки транспортных средств с высотой бортов до 3,5м.

## Технические характеристики

### СТЕРН 2000

| Тип                                                                                    | полуприцепной |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Производительность на уборке зеленой массы за 1 час основного времени, не менее, т/час | 20            |
| Рабочая ширина захвата, м                                                              | 2,0           |
| Рабочая скорость, не более, км/час                                                     | 7,2           |
| Направление выгрузки                                                                   | назад, налево |
| Высота подачи измельченной массы, не менее, м                                          | 3,0           |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Количество режущих ножей на измельчителе, шт.   | 6                     |
| Высота среза, см                                | 6-9                   |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин             | 540                   |
| Частота вращения измельчающего аппарата, об/мин | 1 000                 |
| Масса, не более, кг                             | 1 150                 |
| Восьминожевой измельчитель                      | <input type="radio"/> |
| Удлинитель силосопровода                        | <input type="radio"/> |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения