

КСУ 2

Максимальная производительность, максимальные возможности



Общее описание

- ширина захвата от 10.7 м
- ширина захвата до 12.5 м
- транспортная скорость 35 км/ч
- рабочая скорость 20 км/ч
- мощность 260 л. с.
- дорожный просвет 1200 мм

Косилка самоходная универсальная нового поколения позволяет решить одновременно несколько задач.

Она способна с высокой скоростью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, скашивать, плющить кормовые травы.

Мощная, маневренная и многофункциональная машина идеально подойдет хозяйствам, активно использующим отдельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

Основные особенности


Высокая производительность



Мощный и экономичный двигатель

Самоходная косилка оснащена дизельным двигателем ЯМЗ 536, рядная «шестерка» объемом 6,65 л, 264 л. с. (194 кВт при 2 200 об/мин).

Электроника двигателя полностью следит за его работой и подает ровно столько топлива, сколько требуется в соответствии с текущей нагрузкой. Благодаря этому достигается минимальный расход топлива.



Упрощенная навеска

Универсальная трехточечная навеска позволяет еще быстрее и удобнее агрегатировать адаптеры к самоходному шасси. Привычными остались функции изменения угла атаки адаптера с рабочего места оператора.

Комфортное использование



Кабина

Косилка самоходная универсальная оснащается кабиной Comfort Cab II (Кабина класса комфорт второго поколения). Система кондиционирования и отопления входит в базовую комплектацию. Вы будете рады комфорту, который действительно позволяет работать до конца смены эффективно, с меньшим напряжением и усталостью.

Информационно-голосовая система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения) непрерывно следит за работой механизмов косилки, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов, а многофункциональный джойстик делает управление более удобным.

Особенное базовое оснащение



Для повышения автономности машины в базовой комплектации оснащаются пневматической системой. Она состоит из ресивера на 100 литров и компрессора с автоматическим поддержанием давления от 4 до 8 бар, удобного пневмоинструмента и быстроразъемной муфты для подключения, что снижает трудоемкость обслуживания косилки.

Запаса воздуха в системе при выключенном двигателе хватает на 5 минут – этого вполне достаточно для проведения регламентных работ.

Технические характеристики

Двигатель

Производитель / модель	ЯМЗ 536
Рабочий объем, л	6,65
Тип двигателя	R6
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2 200

Номинальная мощность, кВт (л.с.)	191,2 (260)
Емкость топливного бака, л	500
Воздушный компрессор с ресивером 100 л	●
Высокоточный датчик топлива	●

Ходовая часть

Тип	Колёсный
Привод ходовой части	Гидрообъёмный
Передний мост – ведущий	разрезного типа с поперечиной, совмещенной с рамой машины
Задний мост – управляемый	портального типа с двумя гидроцилиндрами и рулевой трапецией
Радиус поворота по следу наружного управляемого колеса, м	6
Дорожный просвет, мм	1 200
Ширина проема для формирования валка, мм	до 2 381
Транспортная скорость max, км/ч	35
Прицепное устройство	●

Кабина

Комплектация Comfort Cab II (Кабина класса комфорт второго поколения)	●
Информационная система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения)	●
Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник	●
Емкость для мытья рук	●

Габаритные размеры

Длина, мм	5 600
Ширина, мм	4 200
Высота, мм	3 950

Снаряженная масса шасси, кг

8 700

Адаптеры и возможность агрегатирования

Косилка валковая транспортёрная
с единым гидроразъёмом и двойным приводом ножа 10,74 м



Косилка валковая транспортёрная
с единым гидроразъёмом и двойным приводом ножа 12,42 м



Механизм навески и копирования адаптера

Единый гидроразъём



Регулировка угла атаки адаптера



Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после

гарантийному ремонту в кратчайшие сроки

- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения